

云计算技术应用专业人才培养方案

三

! %

东 三 东 三 三

保三

保三

三

三	三	三	个 三	个	三 三
	!	% 以 三 %	! ! "		

三

三

三

三

三

以

三 三

三

三 三

东

光

个

东

个
东

个

!

仪

”

三

三

三

三

!

%

!

!

东

!

三

”

仓

X dg

PRWT

C

以

%

T BcPR

: Thbc

T

P RT

eP

Tdca

以

Sa XS

以

Sa XS

RcXeXch

9B

BTae Tc

Pg

TQ

(

PPB

PPB

BPPB

”

！

”

三

%

以

个

(

个

Sa XS

9b BTae Tc 9PeP TP

FTQ

保

”

东

个

仪

！

下

东

个

%

个

东

个 东

个 兴

东

个

光

光

东

个

”

东

个

”%

！

东

个

个

兴

东

个

东 个

兴

兴

光

东

个

三

%

个

三

三

%

!

个

个

FX S b

以

"%

!

个

东

东

入

光

(

%

个

"!

!

东

兴

东

个

东

东

仪

三

三

”

!

个

三

三

三

三

兴

三

三

三

三

三

三

三

仪

三

三

!

三

”!

个

三

三

入

三

三

三

入

三

兴

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

”

%

个

%

入东

东

东

%

个

东

人

东

三

三 三

三

东

东

%

个

东

东

个

东

个

东

个

人

东

东

东

东

东

东

保

三

保

%

个

东

个

C

人

C

C

!

"! !

!

个

PPB

PPB

BPPB

兴

"

X dg

%

人

X dg

G X S

以

bWT

X dg

9PeP

人

9

兴

T bcPR

%

人

T BcPR

T BcPR

T BcPR

入东

aXi

T BcPR

以

个

%

%

人

R Ta

R Ta

R Ta

ATVXbcah

R Ta

R Ta

AP RWTa

R Ta

%

人 东

三

%

人

兴

东

(hcW

%

人 hcW

hcW

兴

hcW

%

人

PS

%

人

PRWT PS

PS

个 兴

B P ATSDRT XeT

以

PS

! dc

% !

个

dc 以

三东

dc

仓

”

% !

个

% !

个

! 保

%

个

个

兴

% 9PeP %

人 9PeP

9PeP 兴

9PeP

9PeP

%

人

以

%

人

(

%

人

兴

!

%

人

兴

!

东

%

个

%

人

东

东

!!

三

”!

!

三

三

三

!”

”!

!

X dg

仓

X dg

!

三

”!

!

三

三

三

三

三

!

C

三

”!

!

三 三 三 三
三 三

!% B Pa %
人 PRWT B Pa
B Pa B Pa

! 以 %
人 B

B
三

B

! XeT %
人 XeT XeT PS
XeT B XeT

PS 以
!(P ATSDRT %
人 P ATSDRT
P ATSDRT

P ATSDRT

" : B %
: dQTa TcTb : B

: dQTa TcTb

% !
兴

F

三

三 %

个

三

以 以！ 以”

党

三 仪

！)

三

% 仪

！ 仪

三

三 三

为

个

三

% 三

” 三

仪

八

三 三

三

入

三 三 三

三

七

三

八

三

三

三

三

三

仪

三

三

以

FX X

！ 兴
兴
兴

入东
)

个

个

)

东

！

)

”

三

三

三 三
三

以 入东

三

)

”

三

！

三

”

以

三

入 三

三 个

以

三

！

三

三
三

七

”

三

以

以

三

三

三

东

兴

且

东

且

个

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

保

三

入

三

三

入东

保

！

保

兴

三

三

兴

养

！

保

以

仪

保

”!

!

保!

T bcPR

X dg

hcW

PS

%